

* NOVA *


N. 1635 - 22 NOVEMBRE 2019

ASSOCIAZIONE ASTROFILI SEGUSINI

UNA NUOVA ERA NELL'ASTRONOMIA GAMMA

Il 14 gennaio 2019 un lampo gamma (GRB) è stato osservato dal satellite Swift, che ha immediatamente allertato i telescopi di tutto il mondo. Tra questi anche l'osservatorio MAGIC, sull'isola di La Palma, alle Canarie. In una manciata di secondi dalla sua scoperta, MAGIC ha puntato verso il GRB e ha iniziato a osservarlo, riuscendo così cogliere per la prima volta una straordinaria emissione di raggi gamma di altissima energia. Fondamentale per la scoperta il contributo di INAF, INFN e ASI.

Riprendiamo da MEDIA INAF del 20 novembre 2019, con autorizzazione, un articolo redazionale.



Rappresentazione artistica di un'esplosione cosmica che origina un lampo di raggi gamma sovrapposta allo scorciò di uno dei due telescopi gemelli MAGIC. Crediti: Gabriel Pérez Díaz, Iac

Grazie a un lavoro di squadra perfetto, che ha coinvolto telescopi spaziali e sulla Terra nonché centinaia di ricercatori in tutto il mondo, è stato possibile registrare, per la prima volta in assoluto, fotoni di altissima energia emessi da un lampo di raggi gamma (GRB) – il risultato di una potentissima esplosione cosmica – registrato il 14 gennaio 2019. A captare questi fotoni, che hanno raggiunto energie dell'ordine del teraelettronvolt, ovvero migliaia di miliardi di volte più elevate di quelli della luce visibile, sono stati i telescopi gemelli MAGIC [Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov] sulle isole Canarie. Fondamentale per la scoperta – della quale avevamo dato un'anticipazione a caldo proprio qui su MEDIA INAF – è stato il contributo scientifico italiano, con l'Istituto nazionale di

NEWSLETTER TELEMATICA APERIODICA DELL'A.A.S. PER SOCI E SIMPATIZZANTI - ANNO XIV

La Nova è pubblicazione telematica aperiodica dell'A.A.S. - Associazione Astrofili Segusini di Susa (TO) riservata a Soci e Simpatizzanti.

È pubblicata senza alcuna periodicità regolare (v. Legge 7 marzo 2001, n. 62, art. 1, comma 3) e pertanto non è sottoposta agli obblighi previsti della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 5. I dati personali utilizzati per l'invio telematico della Nova sono trattati dall'AAS secondo i principi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR - Regolamento UE 2016/679).

www.astrofilisusa.it

astrofisica (INAF), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e varie università. I risultati vengono pubblicati oggi [20 novembre 2019] in due articoli sulla rivista *Nature*.

Storia breve di GRB 190114C

Il 14 gennaio scorso, come dicevamo, un GRB è stato scoperto in modo indipendente dai telescopi a bordo di due satelliti: il Neil Gehrels Swift Observatory e il Fermi Gamma-ray Space Telescope. «L'evento mostrava una forte emissione sia nei raggi X che in ottico, e questo ci suggeriva si trattasse di un GRB esploso abbastanza vicino e sicuramente interessante», dice Valerio D'Elia dello Space science data center dell'ASI. «L'evento osservato», ricorda Francesco Longo, dell'Università e dell'INFN di Trieste, «è stato chiamato GRB 190114C e le sue coordinate, che ne identificavano la posizione in cielo tra le costellazioni dell'Eridano e della Fornace, sono state distribuite via internet agli astronomi di tutto il mondo in 22 secondi dal rilevamento dell'esplosione».

A ricevere l'allerta c'erano i telescopi a Terra – come il telescopio robotico dell'INAF REM, situato in Cile, che ha colto l'emissione ottica – e gli scienziati della collaborazione internazionale MAGIC, che gestisce due telescopi a luce Cherenkov, ognuno con specchio del diametro di 17 m, situati sull'isola di La Palma, alle Canarie (Spagna). I telescopi MAGIC sono stati concepati per rispondere rapidamente alle allerte GRB, e inoltre hanno una strategia di *follow-up* dedicata. «Un sistema automatico elabora in tempo reale le allerte GRB dai satelliti e fa in modo che i telescopi MAGIC puntino rapidamente la posizione del GRB in cielo», spiega Antonio Stamerra dell'INAF di Roma, co-portavoce della collaborazione MAGIC. «I telescopi sono stati progettati per puntare rapidamente, nonostante il peso di 64 tonnellate ciascuno, qualsiasi regione di cielo e possono farlo in poche decine di secondi. Nel caso del GRB 190114C, MAGIC è stato in grado di iniziare l'osservazione circa 30 secondi dopo l'arrivo dell'allerta GRB da parte dei satelliti, cioè circa 50 secondi dopo la rivelazione del fenomeno».

Dopo il puntamento in direzione del GRB 190114C, i telescopi MAGIC hanno captato per la prima volta i fotoni di più alta energia mai misurati per questo tipo di eventi celesti. Un risultato senza precedenti, che fornisce nuove informazioni fondamentali per la comprensione dei processi fisici in atto nei GRB. I fotoni rivelati da MAGIC devono infatti avere origine da un processo finora non legato alla radiazione prodotta negli *afterglow* dei GRB (un'emissione di luce osservabile a tutte le lunghezze d'onda che si affievolisce nel tempo) e che è distinto dal processo fisico responsabile della emissione dei GRB stessi alle energie più basse.

«L'analisi dei dati risultanti per le prime decine di secondi di osservazione rivela l'emissione di fotoni che raggiungono le energie del teraelettronvolt (TeV), cioè un trilione di volte più energetici della luce visibile», dice Alessio Berti dell'INFN di Torino. «Durante questo lasso di tempo, l'emissione di fotoni TeV dal GRB 190114C è stata cento volte più intensa della sorgente celeste più brillante conosciuta a queste energie: la Nebulosa del Granchio. Tra i vari record registrati dal GRB 190114C c'è dunque anche quello di essere la sorgente più brillante di fotoni conosciuta a queste energie». Sebbene l'emissione fino alle energie del TeV nei GRB fosse stata prevista in alcuni studi teorici, essa era rimasta finora inosservata nonostante le numerose ricerche svolte negli ultimi decenni con vari strumenti che lavorano a queste energie, tra cui MAGIC.

Le tante facce di una potentissima esplosione

I fotoni di altissima energia sono stati osservati da MAGIC fino a mezz'ora dopo l'esplosione del GRB per cui, grazie sia all'intensità del segnale ricevuto che alla procedura di analisi dei dati in tempo reale disponibile all'osservatorio, è stato possibile comunicare entro poche ore dall'osservazione alla comunità astronomica internazionale la scoperta del primo inequivocabile rilevamento di fotoni di altissima energia da un GRB. Questa comunicazione ha messo in evidenza l'importanza di questo evento astronomico e ha dato luogo a una vasta campagna di osservazioni di *follow-up* a tutte le lunghezze d'onda del GRB 190114C da parte di oltre due dozzine di osservatori o strumenti dalla banda radio alle energie TeV. In particolare, le osservazioni ottiche hanno consentito una misurazione della distanza dal GRB 190114C di circa 7 miliardi di anni luce.



Immagine artistica di GRB 190114C visto da Terra e dallo spazio.

Crediti: Gabriel Pérez Díaz, Iac

«L'osservazione alle varie lunghezze d'onda, che coprono tutto lo spettro elettromagnetico dal radio ai raggi gamma, è di fondamentale importanza perché i fotoni che arrivano a noi con energie diverse spesso sono emessi da regioni diverse e trasportano informazioni differenti», spiega Marco Tavani dell'INAF di Roma, responsabile della missione per astronomia gamma AGILE, che ha osservato l'evento nell'istante dello scoppio e in quelli immediatamente successivi. «In particolare, poter osservare il fenomeno alle energie più alte è da sempre stato un obiettivo della ricerca in questo settore in quanto i fotoni di più alta energia ci portano informazioni dalle regioni più vicine all'origine del fenomeno».

Tutte le osservazioni effettuate – tra cui quelle degli astronomi dell'INAF, che con vari telescopi ottici sparsi in giro per il mondo hanno seguito per giorni il fenomeno – offrono una panoramica multifrequenza molto completa per questo evento e forniscono le prove inequivocabili che l'emissione di alta energia osservata da MAGIC è originata da un ulteriore, distinto processo di emissione nell'*afterglow* finora mai osservato. «Dalla nostra analisi, il candidato favorito per spiegare l'emissione di altissima energia è il cosiddetto processo di Compton inverso, in cui i fotoni ricevono l'energia osservata da una popolazione di elettroni di energia ancora più alta che sono stati accelerati dall'esplosione», dice Lara Nava dell'INAF Milano. «Viceversa i fotoni di più bassa energia che si osservano negli *afterglow* sono originati dal cosiddetto processo di sincrotrone in cui i fotoni osservati sono invece generati dall'interazione tra elettroni e campi magnetici».

Dopo oltre 50 anni dalla prima scoperta dei GRB, molti aspetti di questo fenomeno rimangono ancora misteriosi. Tuttavia, uno studio comparativo di tutte le precedenti osservazioni GRB di MAGIC suggerisce che GRB 190114C non è stato un evento particolarmente singolare, se non per la sua relativa vicinanza, e che il successo dell'osservazione si deve alle eccellenti prestazioni dello strumento. «MAGIC ha aperto una nuova finestra per studiare i GRB», osserva Lucio Angelo Antonelli dell'INAF di Roma, responsabile INAF presso la collaborazione MAGIC. «I nostri risultati indicano che siamo sicuramente in grado di rilevare molti più GRB alle energie TeV sia con MAGIC che con gli strumenti Cherenkov di nuova generazione».

<https://www.media.inaf.it/2019/11/20/magic-grb-190114c-nature/>

Links:

<https://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2019/11/cs-grb190114c-inaf-asi-inf.pdf>

Comunicato stampa congiunto INAF, INFN e ASI

<https://www.nature.com/articles/s41586-019-1754-6>

“Observation of inverse Compton emission from a long γ -ray burst”, MAGIC Collaboration, *Nature*, volume 575, pages 459-463 (2019) (*Abstract*)

<https://www.nature.com/articles/s41586-019-1750-x>

Abstract dell’articolo “Teraelectronvolt emission from the γ -ray burst GRB 190114C”, MAGIC Collaboration, *Nature*, volume 575, pages 455-458 (2019) (*Abstract*)

<https://www.media.inaf.it/2019/11/20/grb-190114c-stamerra/>

Intervista ad Antonio Stamerra sull’astronomia Cherenkov, MEDIA INAF

<https://www.media.inaf.it/2019/11/20/grb-190114c-nava/>

Intervista a Lara Nava sulla scienza di GRB 190114C, MEDIA INAF

<https://www.media.inaf.it/2019/11/20/grb-190114c-covino/>

Intervista a Stefano Covino sull’osservazione compiuta da MAGIC, MEDIA INAF

<https://www.media.inaf.it/2019/11/20/grb-190114c-campana/>

Intervista a Sergio Campana sulla campagna osservativa, MEDIA INAF

<https://www.mpp.mpg.de/en/what-s-new/news/detail/gammablitz-mit-ultra-strahlkraft/>

<https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/nasa-s-fermi-swift-missions-enable-a-new-era-in-gamma-ray-science>

https://www.youtube.com/watch?v=1&v=Jr9GNWpqZuA&feature=emb_logo (video in italiano)

https://www.youtube.com/watch?v=ID7UncMPS-g&feature=emb_logo (video in inglese)




Immagine artistica di GRB 190114C, visto da Terra appena 50 secondi dopo che è stato rilevato dallo spazio dai satelliti Fermi e Swift (in alto a sinistra e a destra, rispettivamente).

Crediti: NASA/Fermi e Aurore Simonnet, Sonoma State University